

Nazwa pakietu: RRW 2023 :: Data dodania: 09.01.2024 :: Termin uzupełnienia: b/d

Formularz jest wyłączony, bo został zatwierdzony do przekazania do jednostki nadzorującej ✕Aby uaktywnić edycję, przejdź do listy formularzy i użyj przycisku [wycofaj](#)

Jeżeli przycisk ten się nie wyświetla, oznacza to że jednostka nadzorująca zablokowała ten formularz i edycja nie jest możliwa

[H](#) (/formTemps/rrw6_d1_piw_2023/genxls_rrw6_d1_piw_2023.php)

RRW 6 dział 1 PIW -

badanie zwierząt i mięsa

formularz jest przeznaczony tylko dla PIW

| Wyszczególnienie | | Liczba przeprowadzonych badań | |
|--|--------------------|--|------------------------------------|
| | | przedubojowych / ogłędzin nieoskórowanych zwierząt łownych | Poubojowych |
| 0 | | 1 | 2 |
| Ogółem (w. 2+17) | 1 | <input type="text" value="16045"/> | <input type="text" value="17186"/> |
| Badania w ramach uboju na użytek własny - razem (w. 3+12) | 2 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="1141"/> |
| Badanie w ramach uboju zwierząt na użytek własny, w tym badanie na obecność włośni tam, gdzie właściwe | 3 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Świnie | 4 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Dziki | 5 | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="0"/> |
| Bydło do 12. miesiąca życia | 6 | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="0"/> |
| Owce | 7 | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="0"/> |
| Kozy | 8 | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="0"/> |
| Zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych | jelenie | 9 | <input type="text" value="0"/> |
| | daniele | 10 | <input type="text" value="0"/> |
| | inne (np. strusie) | 11 | <input type="text" value="0"/> |
| Badanie mięsa na użytek własny na obecność włośni, w tym | 12 | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="1141"/> |
| świnie | 13 | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="177"/> |
| dziki | 14 | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="964"/> |
| nutrie | 15 | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="0"/> |

| Wyszczególnienie | | Liczba przeprowadzonych badań | |
|--|----|--|------------------------------------|
| | | przedubojowych / ogłędzin nieoskórowanych zwierząt łownych | Poubojowych |
| | 0 | 1 | 2 |
| inne gatunki zwierząt (np. bobry) | 16 | | <input type="text" value="0"/> |
| Badania związane z wprowadzaniem mięsa na rynek - razem (w. 18+32+43) | 17 | <input type="text" value="16045"/> | <input type="text" value="16045"/> |
| Zwierzęta kopytne - razem (w. 19-31) | 18 | <input type="text" value="16045"/> | <input type="text" value="16045"/> |
| Bydło poddane normalnemu ubojowi do 12. miesiąca życia | 19 | <input type="text" value="71"/> | <input type="text" value="71"/> |
| Bydło poddane normalnemu ubojowi powyżej 12. miesiąca życia | 20 | <input type="text" value="15960"/> | <input type="text" value="15960"/> |
| Bydło poddane ubojowi z konieczności do 12. miesiąca życia | 21 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Bydło poddane ubojowi z konieczności powyżej 12. do 48. miesiąca życia | 22 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Bydło poddane ubojowi z konieczności powyżej 48. miesiąca życia | 23 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Owce do 12. miesiąca życia | 24 | <input type="text" value="5"/> | <input type="text" value="5"/> |
| Owce powyżej 12 do 18. miesiąca życia | 25 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Owce powyżej 18. miesiąca życia | 26 | <input type="text" value="6"/> | <input type="text" value="6"/> |
| Kozy do 12. miesiąca życia | 27 | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3"/> |
| Kozy powyżej 12. do 18 miesiąca życia | 28 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Kozy powyżej 18 miesiąca życia | 29 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Świnie | 30 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Konie | 31 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Drób - razem (w. 33 - 42) | 32 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Kury | 33 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Brojlery kurze | 34 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Indyki | 35 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Kaczki | 36 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Gęsi | 37 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Przepiórki | 38 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Perliczki | 39 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Strusie | 40 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Bażanty | 41 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |

| Wyszczególnienie | 0 | Liczba przeprowadzonych badań | |
|--|---------|--|--------------------------------|
| | | przedubojowych / ogłędzin nieoskórowanych zwierząt łownych | Poubojowych |
| | | 1 | 2 |
| Kuropatwy | 42 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Pozostałe zwierzęta - razem (w. 44 - 56) | 43 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych | jelenie | 44 | <input type="text" value="0"/> |
| | daniele | 45 | <input type="text" value="0"/> |
| | strusie | 46 | <input type="text" value="0"/> |
| Jelenie | 47 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Daniele | 48 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Sarny | 49 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Łosie | 50 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Muflony | 51 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Dziki | 52 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Zająca | 53 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Ptactwo łowne | 54 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Króliki | 55 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Nutrie | 56 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Ryby ? | 57 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |